



V33 Μακροχρόνια Προστασία & Θεραπεία για Δάπεδα και Έπιπλα



- ➔ Δεν λεκιάζει το ξύλο
- ➔ Εγγυημένη αποτελεσματικότητα έναντι όλων των ξυλοφάγων εντόμων
- ➔ Αποτρέπει την επανεμφάνισή τους

Χαμηλής οσμής
Για θεραπεία και πρόληψη
Εντομοκτόνο
Κατά των τερμιτών
Επιδέχεται υαλοποίηση και κέρωμα

Εντομοκτόνο προϊόν για την θεραπεία και προληπτική αγωγή επίπλων, και ξύλινων δαπέδων πριν την εφαρμογή βερνικιού ή βαφής. Έτοιμο για χρήση.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Όψη	Άχρωμο και μη-λιπαρό προϊόν.
Συσκευασία	400 ml (spray)
Χρόνος στεγνώματος στο ξύλο (20°C)	24 ώρες πριν το φινίρισμα
Απόδοση ανά λίτρο	~ 3 έως 5 m ² ανάλογα με το είδος της ξυλείας και την κατάσταση της επιφάνειας

Εργαλείο εφαρμογής
Καθαρισμός εργαλείων
Πυκνότητα

Βελόνα (συμπεριλαμβάνεται)
White spirit
± 0.765

Επιδόσεις

Flash point

+ 40°C

Ιξώδες

Πολύ ρευστό προϊόν που επιτρέπει την διείσδυση των δραστικών συστατικών στο γυμνό ξύλο.

Εντομοκτόνος δύναμη

Δραστική ουσία:

CYPERMETHRIN (0.1%)

Καταστρέφει τα ξυλοφάγα έντομα (Capricorn beetle, powder-post beetle, wood fretter, mites...) και τις προνύμφες τους και αποτρέπει επιθέσεις δημιουργώντας ένα ανθεκτικό φράγμα (η εξάτμιση των δραστικών ουσιών είναι σχεδόν μηδενική). Καταστρέφει τους τερμίτες στα δάπεδα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία:

Χρησιμοποιείται σε γυμνό ή κερωμένο ή λουστραρισμένο ξύλο. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιήστε προσεκτικά τη βελόνα ώστε να μην ποτίσει η επιφάνεια του ξύλου.

Εφαρμογή: Κάνετε διαδοχικές ενέσεις τοποθετώντας τη βελόνα στις τρύπες που έχουν ανοίξει τα έντομα μέχρι να ποτίσει το ξύλο εσωτερικά. Χρησιμοποιήστε τη βελόνα προσεκτικά, εξασφαλίζοντας ότι δεν ποτίζει η επιφάνεια του ξύλου. Επίσης μπορείτε να εφαρμόσετε το προϊόν με βούρτσα σε εσωτερικές επιφάνειες του ξύλου (που δεν φαίνονται).

Φινίρισμα: Συνιστάται, με οποιοδήποτε προϊόν της γκάμας της V33: βερνίκια, βαφές. Συμβατό και με οποιοδήποτε άλλο διακοσμητικό προϊόν φινιρίσματος (κεριά, ανιλίνες κλπ).

Υδατοαπωθητική ιδιότητα

Το προϊόν δεν δημιουργεί φιλμ στην επιφάνεια και κατά συνέπεια χρειάζεται να επικαλυφθεί με προϊόν φινιρίσματος προκειμένου να επιτύχουμε προστασία του ξύλου (βερνίκι προστασίας, βερνίκι υαλοποίησης...)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ιδανική θερμοκρασία εφαρμογής μεταξύ 10 και 25°C.

R12: Εξαιρετικά εύφλεκτο

R50/53: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

R66: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

S2: Μακριά από παιδιά

S13: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

S20/21: Όταν το χρησιμοποιείτε, μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε

S23: Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις

S24/25 : Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια

S29/56: Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων

S36/37/39: Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου

S51: Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

S62: Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του

ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50°C. ΜΗΝ ΤΡΥΠΑΤΕ Η ΚΑΙΤΕ ΤΗ ΦΙΑΛΗ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΑΔΕΙΑΣΕΙ. ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΣΕ ΓΥΜΝΗ ΦΛΟΓΑ Η ΠΥΡΑΚΤΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ. ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ. ΑΕΡΙΖΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. ΨΕΚΑΣΤΕ ΜΕ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ – ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΑ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΜΗΝ ΨΕΚΑΖΕΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 60 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ.

Για να αποφύγετε απόφραξη της βαλβίδας, όταν ολοκληρώσετε την εργασία αναποδογυρίστε τη φιάλη και ψεκάστε ώστε να απομακρυνθεί το προϊόν από το ακροφύσιο.

Χρόνος ζωής: 3 χρόνια

Για τοξικολογικές πληροφορίες, αναφερθείτε στο αντίστοιχο δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν τεχνικό φυλλάδιο είναι ενδεικτικές.

Σε καμμία περίπτωση δεν συνιστούν εγγύηση από πλευράς εταιρείας ούτε ευθύνη σε σχέση με την χρήση των προϊόντων.

NOVENTA A.E
Ρεθύμνου 1
106 82 Αθήνα

www.v33.com