


ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ ΑΔΡΑΝΗ QUARTZ DECO

Χαλαζιακά αδρανή διαφόρων κοκκομετριών



QUARTZ DECO



α QUARTZ DECO είναι φυσικά χαλαζιακά αδρανή, σε διάφορες κοκκομετρίες (0,1mm - 8mm), αποχρώσεις και σχήματα, για εφαρμογή σε πλήθος αρχιτεκτονικών και διακοσμητικών προτάσεων σε δάπεδα, σκαλοπάτια, τοίχους, ντουζιέρες και πισίνες. Χρησιμοποιούνται σε νέες κατασκευές, αλλά και σε έργα ανακαίνσεων, σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Ανάλογα με την εφαρμογή, υπάρχει η κατάλληλη συνδετική ρητίνη με την οποία αναμειγνύουμε τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO.

Σε **εξωτερικά δάπεδα** και σκαλοπάτια, επιλέγουμε την πολυουρεθανική ρητίνη QUARTZ DECO PU.

Σε **εσωτερικά δάπεδα**, σκαλοπάτια, αλλά και σε μπάνια, ντουζιέρες και πισίνες, επιλέγουμε την εποξειδική ρητίνη QUARTZ DECO EPOXY.

Σε **τοίχους εσωτερικών και εξωτερικών χώρων**, αλλά και σε διακοσμητικούς πάγκους και έπιπλα εσωτερικά, επιλέγουμε την υβριδική ρητίνη QUARTZ DECO HYBRID.

Ο τρόπος εφαρμογής, η κατανάλωση και η επιλογή της κατάλληλης κοκκομετρίας (ή ακόμη και ο συνδυασμός των κοκκομετριών) διαφέρει, ανάλογα με την αισθητική απαίτηση, τη χρήση και τη θέση της επιφάνειας.



Σκανάρετε το QR code, με το κινητό ή το tablet σας, ή πληκτρολογήστε www.durostick.gr και μάθετε λεπτομέρειες για τον τρόπο χρήσης και τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO.



QUARTZ DECO ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

15 επιλεγμένες αποχρώσεις

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ*/ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
<p>MC1 Mediterranean Coast - Μεσογειακή Ακτή (κοκκομετρίας από 2-4mm)</p> 	25kg
<p>AM2 Aegean Mosaic - Μωσαϊκό Αιγαίου (κοκκομετρίας από 4-8mm)</p> 	25kg
<p>RM3 River Mouth - Εκβολή Ποταμού (κοκκομετρίας από 1-2mm)</p> 	20kg
<p>RC8 Rocky Canyon - Βραχώδες Φαράγγι (κοκκομετρίας από 1-2mm)</p> 	20kg
<p>IS4 Island Seaside - Νησιωτική Ακρογιαλιά (κοκκομετρίας από 1-2mm)</p> 	20kg
<p>TB5 Total Black - Μαύρο (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)</p> 	20kg
<p>PW6 Pure White - Λευκό (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)</p> 	20kg
<p>SH7 Stone Hill - Πετρώδης Λόφος (κοκκομετρίας από 0,7-1,7mm)</p> 	20kg

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ*/ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΕΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
<p>CA9 Côte d' Azur - Κυανή Ακτή (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)</p> 	20kg
<p>LG10 Light Gray - Γκρι Ανοιχτό (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)</p> 	20kg
<p>DG11 Dark Gray - Γκρι Σκούρο (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)</p> 	20kg
<p>DB12 Desert Beige - Μπεζ της Ερήμου (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)</p> 	20kg
<p>CH13 Chocolate - Σοκολατί (κοκκομετρίας από 0,7-2mm)</p> 	20kg
<p>CY15 Cypress Green - Κυπαρισσί (κοκκομετρίας από 0,1-1mm)</p> 	20kg
<p>TI14 Tinos - Τηνιακό (κοκκομετρίας από 2-4mm)</p> 	20kg

**Επικοινωνήστε μαζί μας για τη διαθεσιμότητα των αποχρώσεων.*

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΖΙΑΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ



QUARTZ DECO PU

Πολυουρεθανική
συνδετική ρητίνη για
χαλαζιακά δάπεδα




QUARTZ DECO EPOXY

Εποξειδική συνδετική ρητίνη
για χαλαζιακά δάπεδα εσωτε-
ρικών χώρων & πισίνες

Υψηλής ποιότητας διάφανη, πολυουρεθανική ρητίνη 2 συστατικών. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO. Μετά τη σκλήρυνσή του, δημιουργείται μία συμπαγής, ενιαία και εύκαμπτη επιστρώση, με αντοχή στην UV ακτινοβολία.

Το QUARTZ DECO PU με την ανάμειξή του με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO σε κοκκομετρίες από 0,1-8mm, είναι ιδανικό για τη δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή που προκαλείται από τη διέλευση πεζών και οχημάτων. Το μείγμα ρητίνης QUARTZ DECO PU με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO κοκκομετρίας έως 2mm, δύναται να εφαρμοστεί και σε τοίχους και σκαλοπάτια, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY.



Υψηλής ποιότητας διάφανη, εποξειδική ρητίνη 2 συστατικών, χωρίς διαλύτες. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO. Μετά τη σκλήρυνσή του, δημιουργείται μία συμπαγής μάζα με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα.

Το QUARTZ DECO EPOXY με την ανάμειξή του με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO σε κοκκομετρίες από 0,1-2mm, είναι ιδανικό για τη δημιουργία αντιολισθηρών χαλαζιακών δαπέδων υψηλής αισθητικής που αντέχουν στην τριβή. Κατάλληλο για δάπεδα εσωτερικών χώρων, αλλά και για μπάνια και ντουζιέρες. Το μείγμα ρητίνης QUARTZ DECO EPOXY με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO, δύναται να εφαρμοστεί και σε τοίχους, σκαλοπάτια σε εσωτερικούς χώρους και πισίνες, εφόσον προηγηθεί επάλειψη των επιφανειών με τον εποξειδικό στόκο EPOXY PUTTY.

Για επιπρόσθετη προστασία σε πισίνες, μπάνια και ντουζιέρες, συνιστάται η εφαρμογή του εποξειδικού γυαλιστερού βερνικιού 2 συστατικών DECOFIN EPOXY SF της DUROSTICK.



QUARTZ DECO



EPOXY PUTTY

Επισκευαστικός,
εποξειδικός στόκος
2 συστατικών

Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες. Με ισχυρή πρόσφυση, εξαιρετική εργασιμότητα και θιξοτροπία, καλύπτει πλήθος εφαρμογών επισκευής, σφράγισης και εξομάλυνσης, σε επιφάνειες από μπετόν, τσιμεντοκονία, τσιμεντοσανίδα κ.ά. Είναι ιδανικός για επισκευή και αποκατάσταση φθορών (σφράγιση, στοκάρισμα).

Χρησιμοποιείται για την επάλειψη επιφανειών, για την αύξηση της πρόσφυσης και τη σταθεροποίηση του μείγματος χαλαζιακών αδρανών QUARTZ DECO κοκκομετρίας έως 2mm με την εποξειδική ρητίνη QUARTZ DECO EPOXY όταν αυτά εφαρμόζονται σε τοίχους, σκαλοπάτια ή πισίνες και με την πολυουρεθανική ρητίνη QUARTZ DECO PU σε τοίχους και σκαλοπάτια.

Σφραγίζει τριχοειδείς ρωγμές, αλλά και μεγαλύτερα διάκενα σκυροδέματος, χωρίς να συρρικνώνεται, να ρηγματώνει ή να 'κρεμάει' στις κάθετες επιφάνειες.



QUARTZ DECO HYBRID

Υβριδική συνδετική ρητίνη
για τη δημιουργία
γρανιτοσοβά σε τοίχους

Υψηλής ποιότητας, διάφανη, υδατοδιαλυτή υβριδική (πολυουρεθανική - ακρυλική) ρητίνη ενός συστατικού. Λειτουργεί ως πρόσμικτο συνδετικό υλικό με τα χαλαζιακά αδρανή QUARTZ DECO κοκκομετρίας κάτω των 2mm. Μετά την ανάμειξή τους δημιουργείται μία ευκολοδούλευτη, θιξοτροπική πάστα, με ισχυρή πρόσφυση σε σταθερά υποστρώματα. Εφαρμόζεται σε εσωτερικές και εξωτερικές τοιχοποιίες, για τη δημιουργία γρανιτοσοβάδων υψηλής αισθητικής και αντοχής στην υγρασία και την UV ακτινοβολία. Ιδανικό ως τελικό επίχρισμα σε συστήματα θερμοπρόσοψης κτιρίων, σε κάθε είδους ανακαίνιση σε μαρμαροσοβάδες, γυψοσοβάδες, κολόνες, τοιχεία από σκυρόδεμα κλπ., αλλά και σε διακοσμητικούς πάγκους, έπιπλα, περβάζια, κορνίζες παραθύρων κλπ.

Σε επιφάνειες με αυξημένα ποσοστά υγρασίας, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής και εφόσον έχει στεγνώσει το μείγμα, εφαρμόζουμε το ματ βερνίκι 2 συστατικών DECOFIN POLYURETHANE ή το ακρυλικό ματ βερνίκι VISTA της DUROSTICK.

